



Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr 502 af 17. juni 2005.

Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn: HB Gladiator

ID-nr: TI-0448



Ovennævnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato: 12-03-2026


TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53
MDC@teknologisk.dk

Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges.

 <p>Teknologisk Institut Certificering og Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon: 72 20 10 00</p>		<p>Inspektionsrapport for årligt eftersyn af offentlige forlystelser</p>		 <p>Insp. Reg. nr 9047 Dokument: D2 - 205</p>	
Rekvirent:		Festgården		TI-0448	
Forlystelsens navn:		HB Gladiator		Metode: D2-200	
Type: Hoppeborg		Inspektionnr: 30479	Sagsansvarlig: MDC / Michael Ditlev Lindhardt Christensen	Inspektionsdato: 12-03-2026 Rapportdato: 12-03-2026	
Note					
Note	Inspektionsaktivitet			Resultat	
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn).			OK	
	Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere			OK	
	Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse			OK	
	Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug			OK	
	Kontroller forpude trin/rampe, bredde \geq fuld bredde, mål \geq 1,5 x højeste punkt på legeområdet			OK	
	Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v. åben side			OK	
	Kontrol af frirummet/afstand til øvrige genstande ved tilgang \geq 3,5 m, øvrige sider \geq 1,8 m			OK	
	Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (min. faldhøjde 630mm, udstrækning \geq 1,2 m ved Hoppeborg)			OK	
	Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (faldhøjde målt 1 m fra ydre kant, udstrækning \geq 2 m ved Hoppepuder)			OK	
	Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj)			OK	
	Kontrol af trykket i forlystelsen (HB: \geq 1,0 kPa, HP: maks. 0,7 kPa)			OK	
Bemærkninger:					
Anvendt udstyr					
Trykmåler	Instrumentnummer: 234213				
Resultat:					
	Med henvisning til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005, med senere ændringer erklæres det hermed at: Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.				



TEKNOLOGISK INSTITUT
 Certificering & Inspektion
 Kongsvang Allé 29
 8000 Århus C
 Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53
 MDC@teknologisk.dk

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut.
 Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.



TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESAPPARAT

Apparatets art: Hoppeborg "Gladiator"
ID nr.: TI0448
Ejer/bruger: Festgården, Nørre Snedevej 78, 8762 Flemming
Førstegangsinpektionsdato: 9. april 2010
Fabrikat: Holtegaard Trading, Hjortshøj
Serienummer: -
Vægt: -
Max. vindbelastning: 11 sek/m
Antal forankringer: 8
Max. antal brugere samtidig: 2 personer
Maks. højde på brugere: -
Blæser: Cibbons 1,1 kW

Forlystelsen er omfattet af bekendtgørelsens § 16, stk. 2 (særlig risiko): Ja Nej

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.



Oppustelig forlystelse Hoppeborg "Gladiator"

Forlystelsen er en mobil forlystelse.

Forlystelsen er fremstillet af brandhæmmende kraftig PVC-dug.

Forlystelsen skal ved udendørs brug sikres til jorden med lodrette barduner og spyd eller anden form for stationær fastgørelse.

Forlystelsen består af en oppustelig dug med en grundflade på 5,5 m x 5,5 m.

Midt på puden er forhøjninger, gladiatorpladser/kamppladser, total højde 1,1 m.

Bunden på forlystelsen består af en luftpude med en tykkelse på 0,66 m.

Alle mål er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftblæser. Luftblæseren står tilbagetrukket fra forlystelsen. Luftblæseren skal være forsynet med en inflammationsklap, således at forlystelsen ikke hurtigt kollapser ved f.eks. strømsvigt.

I lufttilgangen skal der være en tryksikring, der sikrer, at der ikke som følge af solophedning af den indblæste luft, sker sprængning af dugen.



TEKNOLOGISK
INSTITUT

FOTO





Betingelser

Forlystelsen og evt. faldunderlag skal holdes fri for sten og skarpe genstande samt grene og andre hårde genstande, som kan skade brugeren ved fald.

Forlystelsen skal, når den er i brug:

være overvåget af en voksen person, denne skal sikre, at der ikke opstår uro og voldsom adfærd, til fare for andre brugere af forlystelsen.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved opslag skal der oplyses følgende:

1. Der må max være en bruger pr. 4 m² samtidig på forlystelsen.
2. Der må ikke trædes på dugen med fodtøj. Eventuelt fodtøj skal placeres ved siden af forlystelsen og ikke foran indgangen.
3. Skarpe, spidse eller lignende genstande må ikke medtages eller befinde sig på eller i nærheden af forlystelsen.

Inspektion og vedligeholdelse

Forlystelsen og luftblæseren skal dagligt efterses for skader, samt ved udendørs brug sikre at forankringen til underlag er intakt og dækket.

Det frie areal omkring forlystelsen skal altid være uden sten eller andet, der kan skade personer eller dugen.

Konstateres der skader eller uregelmæssigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.

Uden for sæsonen skal forlystelsen opbevares tørt og beskyttet på en sådan måde, at dugen ikke mørner.



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Bemærkninger vedrørende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforløbet og sikkerheden er godkendt og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udførelse af skærpet kontrol iht. bekendtgørelsens § 17:

Ingen ____ år på ubestemt tid.

Teknologisk Institut den 9.april 2010

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Alle 75
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk

Stempel og underskrift
Kaj Rosenstedt



For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.

Politiets stempel og underskrift



TEI
INS

Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for : hjælpning af m: ler
23 MRS. 2020	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kingsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt</p> <p>Sign </p>	